

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://tim.nt-rt.ru/> || tmi@nt-rt.ru

Гибкие подводки для воды и смесителей



Гибкая подводка для воды предназначена для подключения отдельного сантехнического оборудования к основной системе водоснабжения. Гибкость- основное преимущество подводки, которая делает ее незаменимым элементом при установке сантехнических бытовых приборов. Гибкая подводка TIM для воды изготавливается из высококачественных материалов, отвечающих требованиям российских государственных стандартов. Материал концевой арматуры и втулки - латунь CW617N.

Основные технические характеристики:

- Рабочее давление: 10 бар.
- Максимальная температура: 95°C.
- Прочность на разрыв: 80-130 бар (на основании проведенных испытаний).
- Минимальный радиус кривизны при монтаже: 65 мм.
- Пропускная способность: 33 л/мин при давлении 3 кг/см.кв.
- Рекомендуемое усилие при затяжке концевой арматуры: до 4 Нм.
- Резьба присоединительная: G1/2".
- Штуцер присоединительный к смесителю: M10, длина 17/45мм (поставляется парами с разными длинами).
- Наружный диаметр подводки: 12±0,3мм.

Подводка сильфонного типа 1/2 г-ш

- Упаковка 120 шт
- DN 1/2"
- Гарантия 12мес
- Производство Китай
- Бренд TIM

Информация для заказа

Артикул	Наименование товара	Ед/из	Упаковка
C-H65-022MF	Подводка из нерж. стали сильф. типа(редукцион.) 1/2 г-ш, 65-125мм	шт	120

C-H100-022MF	Подводка из нерж. стали сильф. типа(редукцион.) 1/2 г-ш, 100-195мм	шт	120
C-H180-022MF	Подводка из нерж. стали сильф. типа(редукцион.) 1/2 г-ш, 180-400мм	шт	120

Подводка сильфонного типа 3/4 г-ш

- Упаковка 120 шт
- DN 3/4"
- Гарантия 12мес
- Производство Китай
- Бренд TIM

Информация для заказа

Артикул	Наименование товара	Ед/из	Упаковка
C-H65-033MF	Подводка из нерж. стали сильф. типа(редукцион.) 3/4 г-ш, 65-125мм	шт	120
C-H100-033MF	Подводка из нерж. стали сильф. типа(редукцион.) 3/4 г-ш, 100-195мм	шт	120
C-H180-033MF	Подводка из нерж. стали сильф. типа(редукцион.) 3/4 г-ш, 180-400мм	шт	120

Подводка сильфонного типа 1 г-ш

- Упаковка 120 шт
- DN 1"
- Гарантия 12мес
- Производство Китай
- Бренд TIM

Информация для заказа

Артикул	Наименование товара	Ед/из	Упаковка
C-H65-044MF	Подводка из нерж. стали сильф. типа(редукцион.) 1 г-ш, 65-125мм	шт	120
C-H100-044MF	Подводка из нерж. стали сильф. типа(редукцион.) 1 г-ш, 100-195мм	шт	120
C-H180-044MF	Подводка из нерж. стали сильф. типа(редукцион.) 1 г-ш, 180-400мм	шт	120

Гибкая подводка для воды г-г

- Упаковка от 50 до 200шт
- DN 1/2"
- Гарантия 12мес

- Производство Китай
- Бренд TIM

Информация для заказа

Артикул	Наименование товара	Ед/из	Упаковка
C26-2	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г, 20см	шт	200
C26-3	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г, 30см	шт	200
C26-4	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г, 40см	шт	200
C26-5	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г, 50см	шт	200
C26-6	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г, 60см	шт	200
C26-8	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г, 80см	шт	100
C26-10	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г, 100см	шт	100
C26-12	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г, 120см	шт	100
C26-15	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г, 150см	шт	100
C26-20	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г, 200см	шт	50
C26-25	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г, 250см	шт	50
C26-30	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г, 300см	шт	50

Гибкая подводка для воды г-ш

- Упаковка от 50 до 200шт
- DN 1/2"
- Гарантия 12мес
- Производство Китай
- Бренд TIM

Информация для заказа

Артикул	Наименование товара	Ед/из	Упаковка
C27-3	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш, 30см	шт	200
C27-4	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш, 40см	шт	200
C27-5	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш, 50см	шт	200
C27-6	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш, 60см	шт	200
C27-8	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш, 80см	шт	100
C27-10	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш, 100см	шт	100

C27-12	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш, 120см	шт	100
C27-15	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш, 150см	шт	100
C27-20	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш, 200см	шт	50
C27-25	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш, 250см	шт	50
C27-30	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш, 300см	шт	50

Гибкая подводка для смесителя г-М10

Информация для заказа

Артикул	Наименование товара	Ед/из	Упаковка
C28-3	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10, 30см	пара	125
C28-4	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10, 40см	пара	125
C28-5	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10, 50см	пара	100
C28-6	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10, 60см	пара	100
C28-8	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10, 80см	пара	50
C28-10	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10, 100см	пара	50
C28-12	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10, 120см	пара	50
C28-15	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10, 150см	пара	50
C28-20	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10, 200см	пара	25
C28-25	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10, 250см	пара	25
C28-30	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10, 300см	пара	25

Гибкая подводка для воды с PVC покрытием г-г

- Упаковка от 100 до 200шт
- DN 1/2"
- Гарантия 12мес
- Производство Китай
- Бренд TIM

Информация для заказа

Артикул	Наименование товара	Ед/из	Упаковка
C66-4	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г, с PVC покрытием, 40см	шт	200

C66-5	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г,с PVC покрытием, 50см	шт	200
C66-6	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г,с PVC покрытием, 60см	шт	200
C66-8	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г,с PVC покрытием, 80см	шт	100
C66-10	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г,с PVC покрытием, 100см	шт	100
C66-12	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г,с PVC покрытием, 120см	шт	100
C66-15	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г,с PVC покрытием, 150см	шт	100

Гибкая подводка для воды с PVC покрытием г-ш

- Упаковка от 100 до 200шт
- DN 1/2"
- Гарантия 12мес
- Производство Китай
- Бренд TIM

Информация для заказа

Артикул	Наименование товара	Ед/из	Упаковка
C67-4	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш, с PVC покрытием,40см	шт	200
C67-5	Гибкая подводка для воды 1/2 г-г,с PVC покрытием, 50см	шт	200
C67-6	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш, с PVC покрытием,60см	шт	200
C67-8	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш, с PVC покрытием,80см	шт	100
C67-10	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш, с PVC покрытием, 100см	шт	100
C67-12	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш, с PVC покрытием, 120см	шт	100
C67-15	Гибкая подводка для воды 1/2 г-ш,с PVC покрытием, 150см	шт	100

Гибкая подводка для смесителя с PVC покрытием г-М10

- Упаковка от 50 до 125шт

- DN 1/2"
- Гарантия 12мес
- Производство Китай
- Бренд TIM

Информация для заказа

Артикул	Наименование товара	Ед/из	Упаковка
C68-4	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10,с PVC покрытием, 40см	пара	125
C68-5	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10,с PVC покрытием, 50см	пара	100
C68-6	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10,с PVC покрытием, 60см	пара	100
C68-8	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10,с PVC покрытием, 80см	пара	50
C68-10	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10,с PVC покрытием, 100см	пара	50
C68-12	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10, с PVC покрытием, 120см	пара	50
C68-15	Гибкая подводка для смесителя 1/2 г-М10,с PVC покрытием, 150см	пара	50

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://tim.nt-rt.ru/> || tmi@nt-rt.ru